

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมชาย เก็บนิล	ประธานสภา อบต.วังลึก		
๒	นายณกเล็ก พรหมสุข	รองประธานสภา อบต.วังลึก		
๓	นายมานะ อบแก้ว	สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ ๒		
๔	นายคมสัน พรหมวงษ์	สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ ๓		
๕	นายประภาส สุขอัน	สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ ๔		
๖	นางสงคราม หังโต	สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ ๕		
๗	นายมานพ รักนาค	สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ ๘		
๘	นางปาลีณีย์ ชัยพิริยดำรงค์	เลขานุการสภา อบต.วังลึก		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสัญญา น้อยผล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายเถาว์วัลย์ นิมมิ่ง	รองนายก อบต. วังลึก		
๓	นายไพบุลย์ อุ่นนุช	รองนายก อบต. วังลึก		
๔	นายพิน อยู่คร	เลขานุการนายก อบต.วังลึก		
๕	นายอนุสร ประมูลสิน	รองปลัด อบต.วังลึก		
๖	นายสุธน เพร็งจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	-	
๗	นางอรณิชา ชูลี	นักวิชาการศึกษา	-	
๘	นาย อธิชา นพวัฒน์	ม. ๑		
๙	นาย สันติชัยศักดิ์ อ่วมใจ	ม. ๕		
๑๐	นาย อนันต์ ทองจันทร์	ม. ๗		
๑๑	นาย รณตจันท์ สีสกลน	ม. ๘		
๑๒	นาย สวัสดิ์ อิ่มทอง	ม. ๒		
๑๓	นาย สวัสดิ์ อิ่มทอง	ม. ๑		
๑๔	นาย พงษ์ศักดิ์ นพวัฒน์	ม. ๓		
๑๕	ดร.ส.ทิพาธรรม พิเศษทอง	ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด		
๑๖	ช.ส.ชชาติ ศักดิ์พงษ์	จนท.สภา		
๑๗	น.ส.วิภาวรรณ นพวัฒน์	ผู้ช่วยงานบริหารงานชุมชน		
๑๘	จ.ส.สิริพรหม พรหมข	ผู้ปฏิบัติงานเป็นวิทยากร		
๑๙	น.ส.ศุภิตา จันทร์เรือง	หนก. ศาสนา		

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
สมัยสามัญ ที่ ๑ / ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมชาย เก็บนิล	ประธานสภา อบต.วังลึก	สมชาย เก็บนิล	
๒	นายนกลีกร พรมสุข	รองประธานสภา อบต.วังลึก	นกลีกร พรมสุข	
๓	นายมานะ ออบแก้ว	สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ ๒	มานะ ออบแก้ว	
๔	นายคมสัน พรหมวงษ์	สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ ๓	คมสัน พรหมวงษ์	
๕	นายประภาส สุขอ้น	สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ ๔	ประภาส สุขอ้น	
๖	นางสงคราม ทั้งโต	สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ ๕	สงคราม ทั้งโต	
๗	นายมานพ รักนาค	สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ ๘	มานพ รักนาค	
๘	นางปาลิณีชัย ชัยพิริยดำรงค์	ปลัด อบต.วังลึก (เลขานุการ ฯ)	ปาลิณีชัย ชัยพิริยดำรงค์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสัญญา น้อยผล	นายก อบต.วังลึก	สัญญา น้อยผล	
๒	นายเถาว์วัลย์ นิมมั่ง	รองนายก อบต.วังลึก	เถาว์วัลย์ นิมมั่ง	
๓	นายไพบุลย์ อุ่นนุช	รองนายก อบต.วังลึก	ไพบุลย์ อุ่นนุช	
๔	นายพิน อยู่คร	เลขานุการนายก อบต.	พิน อยู่คร	
๕	นายอนุสร ประมูลสิน	รองปลัด อบต.วังลึก	อนุสร ประมูลสิน	
๖	นายอนุชา บุญแมน	ม.๗	อนุชา บุญแมน	
๗	นายสมเกียรติ อ่วมปิ่น	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕	สมเกียรติ อ่วมปิ่น	
๘	นายอนันท์ ทองจันทร์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗	อนันท์ ทองจันทร์	
๙	นายธณคณินทร์ ลำจวน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	ธณคณินทร์ ลำจวน	
๑๐	นายสวัสดิ์ อินทร์จันทร์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒	สวัสดิ์ อินทร์จันทร์	
๑๑	น.ส.สุภาภรณ์ เฟ็งพี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑	สุภาภรณ์ เฟ็งพี	
๑๒	นางพจมาลย์ บุญแมน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	พจมาลย์ บุญแมน	
๑๓	น.ส.ทิพาวรรณ เขียวสีทอง	ผ.ช.งานบริหารทั่วไป	ทิพาวรรณ เขียวสีทอง	
๑๔	น.ส.นาถฤดี คล้ายพงษ์	จพง.ธุรการ	นาถฤดี คล้ายพงษ์	
๑๕	น.ส.วีระวรรณ พรพดุมพิงค์	ผ.ช.จพง.ธุรการ	วีระวรรณ พรพดุมพิงค์	
๑๖	น.ส.สิริวรรณ พรหมมี	ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	สิริวรรณ พรหมมี	
๑๗	น.ส.สุพิศรา จันตะเรือง	นวก.สาธารณสุข	สุพิศรา จันตะเรือง	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมชาย เก็บนิล ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมชาย เก็บนิล
ประธานสภา อบต.วังลึก

- ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านที่ร่วมงานโครงการแข่งขันกีฬาตำบลวังลึกด้านกีฬายาเสพติด เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงค์
เลขานุการสภา ฯ

- การรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ ๔ / ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

- อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น จึงขอให้ที่ประชุมสภา ฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ ๔ / ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภา ทุกท่าน และขอมติที่ประชุมต่อไป

มติที่ประชุม

- ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม

นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงค์
เลขานุการสภา ฯ

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา จึงอาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภา ฯ ในการรับรองการประชุมสภา อบต.วังลึก สมัยสามัญที่ ๔ / ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยขอให้สมาชิกสภา ฯ ยกมือ

มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภา อบต.วังลึก อยู่ในห้องประชุมสภา อบต.วังลึก จำนวน ๗ ท่าน และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังลึก สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	๖	คน
ไม่รับรอง	จำนวน	-	คน
งดออกเสียง	จำนวน	๑	คน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงค์
เลขานุการสภา ฯ

- การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตามมาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา ฯ จะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภา ฯ กำหนด)

มติที่ประชุม - กำหนดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย มีกำหนด ดังนี้
 สมัยที่ ๑ กำหนดเริ่มต้นประชุม วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ (หมายเหตุ ได้กำหนดไว้แล้ว ตามประกาศสภา อบต.วังลึก เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)
 สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
 สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
 สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘
 และขอกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๒ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๕ นายอนุสร ประมูลสิน - ด้วย อบต.วังลึก มีความประสงค์จะโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย รองปลัด อบต.วังลึก ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อบต. พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๕ ดังนี้

โอนเพิ่ม

๑. สำนักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน

(๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๕,๗๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

(๒) ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมผนัง ๒๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๓๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะคือ เป็นพัดลมชนิดติดผนัง ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว สามารถสายได้ต่อเนื่อง และปรับองศาแก้มเงยได้

(๓) ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ สแตนเลสกลม ขาปีกนก จำนวน ๓๐ ตัว ๆ ละ ๔,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโต๊ะอเนกประสงค์ ทรงกลมขนาด ๑๑๕ ซม. สูง ๗๕ ซม. ขาปีกนก
- ทำจากสแตนเลสทั้งตัว

๒. กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) หรือ (Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน
- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๕,๗๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

รวมโอนเพิ่มครั้งนี้ ๒๐๓,๗๐๐ บาท

โอนลด

- สำนักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เงินเดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕๕,๓๒๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๐๓,๗๐๐ บาท

รวมโอนลดครั้งนี้ ๒๐๓,๗๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภา อบต.วังลึก อยู่ในห้องประชุมสภา อบต.วังลึก จำนวน ๗ ท่าน และที่ประชุมมีมติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๕ ด้วยมติดังนี้

เห็นชอบ / อนุมัติ	จำนวน	๖	คน
ไม่เห็นชอบ / ไม่อนุมัติ	จำนวน		คน
งดออกเสียง	จำนวน	๑	คน

๓.๓ การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม

นายสัญญา น้อยผล

นายก อบต.วังลึก

- ด้วย อบต.วังลึก มีความประสงค์จะดำเนินโครงการซึ่งเป็นภารกิจและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของ อบต.วังลึก ขอเชิญ ปลัด อบต.วังลึก ชี้แจงเงินสะสมของ อบต.วังลึก และเชิญรองปลัดชี้แจงรายละเอียดโครงการ

นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงค์

ปลัด อบต.วังลึก

- ขอชี้แจงยอดเงินสะสมของ อบต.วังลึก มีดังนี้

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 ก.ย.2567	26,626,273.38	บาท
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ อปท.	259,826.50	บาท
หัก สำรองงบบุคลากร 6 เดือน	6,480,930.00	บาท
หักใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567	7,498,430.00	บาท
กันเงินสำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย 15% ของงบบุคลากร	4,800,000.00	บาท
รวมกันเงินบุคลากร ใช้ไปครั้งก่อนและสำรองจ่าย	19,449,636.50	บาท
บวก รับคืนเงินรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	8,063.00	บาท
คงเหลือที่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568	7,184,699.88	บาท

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

- ข้อ ๘๗ อปท. อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. แต่ประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบบุคลากรรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อปท.ต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่ อปท.ได้ก่อกำหนดผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้ อปท. ดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เหลือ

ทั้งนี้ ให้ อปท. ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ อปท. และเสถียรภาพในระยะยาว

นายอนุสร. ประมูลสิน - ด้วย อบต.วังลึก มีความประสงค์จะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยทั่วไปของหมู่บ้าน รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถึงครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๗) ของ อบต.วังลึก จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

(๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน งบประมาณ ๔๑๐,๔๕๐ บาท ดังนี้

๑. บริเวณสามแยกวัดวังลึก หมู่ ๑ บ้านวังลึก

๒. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านวังลึก หมู่ ๑ บ้านวังลึก

๓. บริเวณสามแยกประปา หมู่ ๒ บ้านหนองตม

๔. บริเวณสามแยกบ้านชะลาด หมู่ ๘ บ้านชะลาด ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติ...อนุมัติ...การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ด้วยจำนวนสมาชิกสภา ฯ ทั้งหมด ๗ คน ผลการลงมติ ดังนี้

เห็นชอบ / อนุมัติ	จำนวน	๖ คน
ไม่เห็นชอบ / ไม่อนุมัติ	จำนวน	- คน
งดออกเสียง	จำนวน	๑ คน

๓.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านวังลึก

นายอนุสร ประมูลสิน - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งที่ ๙๖ /
รองปลัด อบต.วังลึก ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ กรรมการมี
วาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง และเพื่อให้การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้านที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่
จำเป็นต่อการดำรงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมประชาชน ร่วมรับผิดชอบบริการกิจการและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจด้วย
ตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านวังลึก ใหม่ ตามมติคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านวังลึก เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ดังนี้

๑. นายณกเล็ก	พรมสุข	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
๒. นายบัณฑิต	แดงไทย	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสุกัญญา	จอนพรม	ตำแหน่ง	กรรมการ/เลขานุการ
๔. นายจักรกฤษ	สุขอัน	ตำแหน่ง	กรรมการ/เหรัญญิก
๕. นางเพียร	สุขอัน	ตำแหน่ง	กรรมการ/ผู้จัดเก็บ
๖. นายชิต	เอี่ยมทอง	ตำแหน่ง	กรรมการ
๗. นายพัชรินทร์	เพิ่มพร	ตำแหน่ง	กรรมการ
๘. นายระวี	ไพโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการ
๙. นายเดช	ใจวงศ์ก้อน	ตำแหน่ง	กรรมการ
๑๐. นางสาวสุภาภรณ์	เพ็งพี	ตำแหน่ง	กรรมการ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการประปา ดังนี้

(๑) วางระเบียบใช้บังคับในการบริหารกิจการประปา โดยระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกเจ้าของระบบประปาแล้ว

(๒) บริหารกิจการประปาให้เป็นไปตามข้อบังคับให้เกิดความก้าวหน้า และบริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

(๓) พิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน้ำให้แก่สมาชิก โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกิจการประปาเป็นหลัก
แต่การงดจ่ายน้ำให้แก่สมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เว้นกรณีตามข้อ ๒๗ ของ
ระเบียบ ฯ

(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกทราบ และรายงานผลการ
ดำเนินงานให้สมาชิกผู้ใช้น้ำทราบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกกำหนด

(๕) ควบคุม ดูแล การทำงานของเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา

(๖) จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ในกรณีที่
รายได้ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

โดยมี นางเพียร สุขันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษา ระบบประปาให้สามารถจ่ายน้ำประปาได้ จัดเก็บค่าน้ำ จัดทำบัญชี และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กำหนด

- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่เป็นทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบลวังลึก สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชน ร่วมรับผิดชอบบริการกิจการและบำรุงรักษา ประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและ บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตามมติที่ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา หมู่ ๒ บ้านใหม่ ฝั่งคลอง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. นายสวัสดิ์ อินทร์จันทร์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
๒. นางพจมาลย์ บุญเม่น	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
๓. นายสามารถ รักอาจ	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
๔. นายวันเฉลิม พรหมมัน	ตำแหน่ง	กรรมการ/เลขานุการ
๕. นางสาวบุษยา ไคร์บุญโต	ตำแหน่ง	กรรมการ/เหรัญญิก
๖. นายธีรน้อย ปานเรือง	ตำแหน่ง	กรรมการ/คนเก็บค่าน้ำ
๗. นางสาวสุดารัตน์ เอมอยู่	ตำแหน่ง	กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก
๘. นายคมสัน พรหมวงษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
๙. นายพรชัย ประสานศิลป์	ตำแหน่ง	กรรมการ
๑๐. นายวิน ยิ้มยวน	ตำแหน่ง	กรรมการ
๑๑. นายมานะ อบแก้ว	ตำแหน่ง	กรรมการ
๑๒. นายประเสริฐ ศรีสว่าง	ตำแหน่ง	กรรมการ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการประปา ดังนี้

(๑) วางระเบียบใช้บังคับในการบริหารกิจการประปา โดยระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกเจ้าของระบบประปาแล้ว

(๒) บริหารกิจการประปาให้เป็นไปตามข้อบังคับให้เกิดความก้าวหน้า และบริการประชาชนได้ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

(๓) พิจารณานุญาตหรืองดจ่ายน้ำให้แก่สมาชิก โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกิจการประปาเป็นหลัก แต่การงดจ่ายน้ำให้แก่สมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เว้นกรณีตามข้อ ๒๗ ของ ระเบียบ ฯ

(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกทราบ และรายงานผลการ ดำเนินงานให้สมาชิกผู้ใช้น้ำทราบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกกำหนด

(๕) ควบคุม ดูแล การทำงานของเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา

(๖) จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ในกรณีที่มี รายได้ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

โดยมี นายธีรน้อย ปานเรือง เป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษา ระบบประปาให้ สามารถจ่ายน้ำประปาได้ จัดเก็บค่าน้ำ จัดทำบัญชี และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด และได้ คัดเลือกคณะกรรมการที่มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

๑. นางสาวบุษยา ไคร์บุญโต
๒. นายสวัสดิ์ อินทร์จันทร์
๓. นายพรชัย ประสานศิลป์

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติ...อนุมัติ...การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ด้วยจำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๗ คน ผลการลงมติ ดังนี้

เห็นชอบ / อนุมัติ	จำนวน	๖	คน
ไม่เห็นชอบ / ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	คน
งดออกเสียง	จำนวน	๑	คน

๓.๕ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

นายอนุสร ประมูลสิน

รองปลัด อบต.วังลึก

- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก มีความจำเป็นในการพิจารณาเพิ่มเติมและแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้สอดคล้องและข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชน และสามารถนำโครงการไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น มีขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริงานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน

มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภา อบต.วังลึก อยู่ในห้องประชุมสภา อบต.วังลึก จำนวน ๗ ท่าน และที่ประชุมมีมติพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยมติดังนี้

เห็นชอบ / อนุมัติ	จำนวน	๖	คน
ไม่เห็นชอบ / ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	คน
งดออกเสียง	จำนวน	๑	คน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายสัญญา น้อยผล

- เรียนท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก็มีเรื่อง

นายก อบต.วังลึก

จะแจ้งให้ทราบ ๒ - ๓ เรื่อง

- เรื่องการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.วังลึก จะดำเนินทั้ง ๘ หมู่บ้าน ซึ่งปีที่ผ่านมาระยะไม่ได้ทำปีนี้จึงต้องออกรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ทุกหมู่บ้าน เริ่มประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ หลังจากดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกของกองสาธารณสุขเสร็จสิ้นตอนนี้หัวหน้าสำนักย้ายไปแล้ว ขอมอบให้รองปลัด เป็นหัวหน้าทีม โดยให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมประชาคมวันละหมู่บ้าน
- เรื่องน้ำดื่มสะอาด เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ขอให้ส่งโครงการขอรับการสนับสนุน จึงจะดำเนินการส่งขอโครงการเข้าไป
- โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จะจัดโครงการในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๘ เพราะวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘ จะตรงกับงานวัดวังลึก
- รถพยาบาลฉุกเฉิน EMS กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท

นายเถาว์วัลย์ นิมมิ่ง

- การติดตั้งกล้องวงจรปิด จะได้มีข้อมูลหลาย ๆ อย่าง ซึ่งตอนนี้มีเหตุคนต่างด้าวเข้ามาเส้นชะลาดโป่งแดงจำนวนมาก

รองนายก อบต.วังลึก

นางสุภาภรณ์ เฟื่องพี

- พรุ้งนี้หมู่ ๑ บ้านวังลึก จะดำเนินการทำแนวกันไฟฟ้าชุมชน ประมาณ ๐๗.๐๐ น.

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑

นายสวัสดิ์ อินทร์จันทร์

- ตอนนี้ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๒ หมู่ ๓ ได้ขอแยกการบริหารกิจการประปาออกจากประปา หมู่ ๑ ซึ่งได้มีคณะกรรมการประปา มีผู้เบิกจ่ายเงิน ขอให้ประปาหมู่ ๑ แบ่งค่าบริหารกิจการประปาด้วย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒

นายนกเล็ก พรหมสุข

- ค่ามัดจำ ๒๐๐ บาท /หลังคา จะดำเนินการส่งคืนให้

รองประธานสภา อบต.วังลึก

นางพจมาล บุญเม่น

- ขอขอบคุณ อบต.วังลึก ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนน และประปา หมู่ ๓

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓

นายธนคุณินทร์ ลำจวน

- ขอสนับสนุนจาก อบต. ในการจัดทำหอกระจายข่าว และสนามฟุตบอล

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

นายสมเกียรติ อ่วมปิ่น

- ขอขอบคุณในการประสานให้ อบจ.มาเจาะบ่อให้ใหม่

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕

นายอนันท์ ทองจันทร์

- ตอนนี้ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗ ยังใช้การได้ดี แต่อยากให้ช่วยเป่าบ่อให้เพราะน้ำเป็นเมือกอยากให้ช่างมาเป่าบ่อประปา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗

นายสมชาย เก็บนิล

- ประปาหมู่ ๖ ต้องเป่าบ่อปีละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท และขอให้กองช่างติดตามเรื่องรื้อประปาเก่าของกรมทรัพย์ากร ทำหนังสือเร่งการรื้อถอน ประปาตรงบ้านนายสุทิน

ประธานสภา ฯ

นายมานพ รักนาค

- วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เชิญร่วมงานประกวดไก่งาม ณ รร.บ้านชะลาดระฆัง

ส.อบต. หมู่ ๘

นายสัญญา น้อยผล
นายก อบต.วังลึก

- โครงการก่อสร้างสะพาน งบ อบจ. บริเวณเมรุวัดวังลึก ได้แน่นอน ประกาศแล้วแต่ไม่มีผู้รับจ้าง ซึ่งเราขอไปกว้าง ๒ เมตร แต่ อบจ. ก่อสร้าง ๔ เมตร

นายอนุสร ประมูลสิน
รองปลัด อบต.วังลึก

- เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ ๒ เรื่องนะครับ
- เรื่องอำเภอขอเชิญชวนบริจาคโลหิต วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมอำเภอ บ้านด่านลานหอย เวลา ๐๘.๓๐ น.
- เรื่องปัญหาฝุ่นจากการเผา ตอนนี้จังหวัดได้มอบอำนาจให้นายก อบต. สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ตาม พรบ.สาธารณสุข กรณีเหตุรำคาญ ผู้ใดฝ่าฝืนทำผิดกฎหมาย สามารถปรับได้ เช่น การทิ้งขยะ การเผาต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุรำคาญ สามารถบังคับใช้กฎหมายได้

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายสมชาย เก็บนิล
ประธานสภา ฯ

- มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่น ๆ อีกวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านที่มาประชุมสภา ฯ และขอขอบคุณผู้ร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ ในวันนี้ทุกท่าน ขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึก

(นางปาลินีย์ ชัยพิริยดำรงค์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งนี้ เมื่อวันที่๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) นางสาว

(นายกเล็ก พรหมสุข)

(นายประภาส สุขอัน)

(นางสงคราม ทั้งโต)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม เลขานุการตรวจรายงานการประชุม

สภา อบต.วังลึก มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ ที่ ๑ / ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ในการประชุมสภา ฯ สมัย สามัญ สมัยที่๒/๖๘.... ครั้งที่ เมื่อวันที่๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....

(ลงชื่อ)

ผู้รับรอง

(นายสมชาย เก็บนิล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

เอกสารแนบท้ายการใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 10 ตัว
ราคาตัวละ 5,700 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
 - ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของแสง 0 LUX ได้
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
 - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, "NTP หรือ SNTP", RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
 - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท เป็นเงิน 17,100 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

4. สายนำสัญญาณ UTP – CAT6 US-9106 OUT จำนวน 550 เมตร ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 24,750 บาท

5. สายนำสัญญาณ Fiber Optic จำนวน 1,200 เมตร ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ฯ Fiber Media Converter จำนวน 3 คู่ ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณแสงที่ใช้บนสาย Fiber Optic โดยได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานบนเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีความต้องการอัตราการส่งถ่ายข้อมูลสูง เพื่อมอบความคุ้มค่าในการนำไปเชื่อมต่อใช้งานในการรับ-ส่งข้อมูลบนสายใยแก้วนำแสงช่วยให้สามารถเพื่อระยะทางในการรับส่งข้อมูล โดยประสิทธิภาพยังคงเดิม อุปกรณ์สามารถทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายเดิมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สามารถทำงานร่วมกันกับสายนำสัญญาณชนิดทองแดง (UTP) และสายใยแก้วนำแสง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานในระบบเครือข่าย

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,300 บาท เป็นเงิน 24,900 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

8. โทรทัศน์ LED Smart TV 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดหน้าจอ 43 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ ชนิดหน้าจอ LED
- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (SMART TV)
- เป็นระบบปฏิบัติการ Android / มีช่องต่อ HDMI จำนวน 2 ช่อง
- มีช่องต่อ USB จำนวน 1 ช่อง / มีตัวรับสัญญาณดิจิตอลในตัว

9. จอรับภาพ ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ ชนิดหน้าจอ LED / มีช่องต่อ HDMI จำนวน 1 ช่อง

10. ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอก จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 20,700 บาท ซึ่งมี
คุณลักษณะดังนี้
 - เป็นตู้เหล็กกันน้ำ UV - 9002 ภายนอกอาคารแบบแขวน
 - ขนาดความสูง 68 ซม. x กว้าง 43 ซม. x ลึก 15.8 ซม.
 - ผลิตจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสีความหนา 1.0 มม.
 - น้ำหนักเบาและกันสนิมได้อย่างสมบูรณ์ ป้องกันน้ำมาตรฐาน IP43 เหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจ้ง
จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ให้ความสะดวก
ปลอดภัยในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในตู้
11. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า มีหัวล่อป้องกันฟ้าผ่า มีสายตัวนำฟ้าผ่า มีหลักดินความยาว 1 เมตร จำนวน
3 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
12. ค่าติดตั้งอุปกรณ์วงจรปิด หมู่ 1 หมู่ 6 หมู่ 8 จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 50,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 410,450 บาท