



**ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**  
**เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังตำบลวังลึก**  
**อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย**

---

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.วังลึก กำหนด ดังนี้

**๑. สายเลียบคลองแสงพัน ม.๑**

- ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๑๕๐ ม.

**๒. สายหนองโปรง ม.๑**

- ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๒๐๐ ม.

**๓. สายไร่นายสนาม ไพโรจน์ ม.๑**

- ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๒๐๐ ม.

**๔. สายไร่นายสำรวย ศรีโตนด ม.๓**

- ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๒๐๐ ม.

**๕. สายภายในหมู่บ้าน ม.๓**

- ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๒๐๐ ม.

**๖. สายไร่นายดง บริเวณนายชัย อ่อนสี ม.๓**

- ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๕๐๐ ม.

**๗. สายหนองเต่า - หนองตุ้ม ม.๔**

- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๒๐๐ ม.

- ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๑๕๐ ม.

**๘. สายไร่นินดาด ม.๔**

- ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๓๐๐ ม.

**๙. สายทุ่งยาว - ทุ่งนาขวัญ ม.๔**

- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๒๐๐ ม.

- ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๑๐๐ ม.

- ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๑๕๐ ม.

- ช่วงที่ ๔ ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๑๕๐ ม.

**๑๐. สายเข้าพื้นที่การเกษตร ม.๕**

- ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๕๐ ม.

**๑๑. สายเข้าในซัด - บ้านนางสายบัว สายทอง ม.๕**

- ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๓๐๐ ม.

**๑๒. สายนางสมหมาย ขึ้นแจ้ง ม.๕**

- ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๑๕๐ ม.

**๑๓. สายไร่นางอ่างทอง สองแเกาะ - ไร่นายสัมภาษ ทรัพย์เพชร ม.๗**

- ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๔๕๐ ม.

**๑๔. สายหนองเฒ่า - หนองตุม ม.๗**

- ช่วงที่ ๑ ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๑๐๐ ม.

- ช่วงที่ ๒ ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๓๐๐ ม.

- ช่วงที่ ๓ ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๑๕๐ ม.

- ช่วงที่ ๔ ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๑๕๐ ม.

- ช่วงที่ ๕ ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๑๐๐ ม.

**๑๕. สายไร่นายจเร ดีกัน ม.๗**

- ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๔๐๐ ม.

**๑๖. สายหนองตุมน้อย - หนองรางป็น ม.๗**

- ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๔๐๐ ม.

**๑๗. สายหนองไ้เป้ ม.๗**

- ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๓๐๐ ม.

**๑๘. สายไร่นายแขวง เอมอยู่ - ไร่นายบันเทิง เอมอยู่ ม.๘**

- ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๓๓๐ ม.

**๑๙. สายหนองแจจ ม.๘**

- ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๒๓๐ ม.

**๒๐. สายเด่นทุ่งยาว ม.๘**

- ผิวจراجรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ระยะทางรวม ๑๕๐ ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม. และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม. คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด ราคากลาง ๔๗๗,๗๒๘.๑๖.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทสิบหกสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา บัณฑิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



## แบบสรุปราคางานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

วันที่ 31-พ.ค.-65

แผ่นที่1/2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคาค่าก่อสร้าง
1	สายเคเบิลคลองแสงพัน ม.1 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 150 ม.	ลบ.ม.	45.00	180.00	8,100.00	1.3607	244.9260	11,021.67
2	สายหนองปรอง ม.1 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 200 ม.	ลบ.ม.	60.00	180.00	10,800.00	1.3607	244.9260	14,695.56
3	สายไร่นายสนาม ไพโรจน์ ม.1 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 200 ม.	ลบ.ม.	50.00	180.00	9,000.00	1.3607	244.9260	12,246.30
4	สายไร่นายสำรวย ศรีโคนุด ม.3 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 200 ม.	ลบ.ม.	80.00	180.00	14,400.00	1.3607	244.9260	19,594.08
5	สายภายในหมู่บ้าน ม.3 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 200 ม.	ลบ.ม.	60.00	180.00	10,800.00	1.3607	244.9260	14,695.56
6	สายไร่นาคง ปริเวณนายชัย อ่อนดี ม.3 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 500 ม.	ลบ.ม.	150.00	180.00	27,000.00	1.3607	244.9260	36,738.90
7	สายหนองเต่า - หนองดุม ม.4 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 200 ม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 150 ม.	ลบ.ม.	80.00	180.00	14,400.00	1.3607	244.9260	19,594.08
8	สายไร่หินลาด ม.4 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 300 ม.	ลบ.ม.	90.00	180.00	16,200.00	1.3607	244.9260	22,043.34
9	สายทุ่งยาว - ทุ่งนาขวัญ ม.4 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 200 ม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 100 ม. ช่วงที่ 3 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 150 ม. ช่วงที่ 4 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 150 ม.	ลบ.ม.	70.00	180.00	12,600.00	1.3607	244.9260	17,144.82
		ลบ.ม.	35.00	180.00	6,300.00	1.3607	244.9260	8,572.41
		ลบ.ม.	52.50	180.00	9,450.00	1.3607	244.9260	12,858.62
		ลบ.ม.	52.50	180.00	9,450.00	1.3607	244.9260	12,858.62
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>216,759.51</b>



แบบสรุปราคางานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

แผ่นที่ 2/3


วันที่ 31-พ.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ยอดยกมา							425,558.93
18	สายไร้สายแขวง เอมอยู่ - ไร่ยายบันเทิง เอมอยู่ ม.8 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 330 ม.	ลบ.ม.	99.00	180.00	17,820.00	1.3607	244.9260	24,247.67
19	สายหนองแจง ม.8 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 230 ม.	ลบ.ม.	69.00	180.00	12,420.00	1.3607	244.9260	16,899.89
20	สายเด่นทุ่งยาว ม.8 ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ระยะทางรวม 150 ม.	ลบ.ม.	45.00	180.00	8,100.00	1.3607	244.9260	11,021.67
รวมราคากลางทั้งสิ้น								477,728.16
คิดเป็นราคากลาง								477,728.16

ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ตัวอักษร สีแดงเข้มมีจุดพ่นสีแดงอยู่ด้านบนซ้ายของกระดาษ



ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงดี )



ลงชื่อ..... กรรมการ  
( นางอรณีชา ชูดี )



ลงชื่อ..... กรรมการ  
( นางสาวนาถดี คล้ายพงษ์ )